

紀南六郡志

蟲

六

紀南六郡志 蟲 六

紀南六郡志卷第六目錄

羽蟲類

蜜蜂

大黃蜂

赤翅蜂

金蟲

土蜜

胡蜂

土蜂

蚩

蟬

馬蜩

茅蜩

□ハルセミ

腹^{マツムシ}□(虫偏に育)

赤卒
カゲロウ
クソトンボウ
佛トンボウ

蝶
祝英臺
小灰蝶

蛾
燈蛾
麥蛾

蟋蟀

夏カウロギ
油葫蘆

亞^{みん}蟬

□(虫偏に召)□^{みん}(虫偏に寮)

蟬花

紺礬
カハトンボウ

鳳車

白蛾

ア子コウロギ

樺蜂

穿木蜂

馬尾蜂

木蚩
蜚蚩

蜻蛉

カ子ツケトンボウ
サルトンボウ

玄武蟬

小蟬

鹿蚩

ア^カ□(虫偏に乍)蟬^{セミ}

寒^{ツクツクボウシ}□(將に虫)

馬大頭

胡黎

クロカウロギ

金鏡兒

金琵琶

絡緯

聒二兒

叫馬□(虫偏に乍)

ムマヲヒ

ツムシ

カ子タノキ

草ヒバリ

□蝨

車ハツタ

遍蠹

蝗

イナゴ
□(賊に虫)

サ子モリ虫
螟

蟆蟲
タワラコ

ネキリムシ
□

(矛に虫二つ)

蚊

花蚊
蚊ノシウトメ

豹脚蚊

蚋子

ベツ
□

(虫偏に蔑)

浮塵子

鷄

(奚偏に佳)末子

蟆子

セノリ

醯鷄(奚偏に佳)

蠅

蒼蠅
青蠅

大麻蠅

晒蟲

紀南六郡志卷第六

紀藩

源伴存輯録

羽蟲類

奇園奇所奇曰世間萬物無不生虫木水土之中生レ虫至多_レ固_レ其常也正
字通曰蟲類至繁萬物無レ不_レ生一蟲人身亦有レ之壯膚為ニ□□壯_レ腹
為ニ九蟲一

蜜蜂 ミツバチ 函史曰蜜蜂似蜂而小作蜜ニ甘飴也蜜蜂小微黃春秋分レ

羣以ニ千百數中大者一為レ王羣蜂_レ之從_レ徑一蜂先飛不見ニ止泊處一人
以ニ木桶容數斛者塗蜜ニ其中一招之先飛者聞ニ蜜香一來停則舉羣悉至居レ之
早晚有ニ兩衛一應朝王所_レ在衆蜂為ニ旋繞一如_レ衙誅罰微令絶嚴有ニ君臣之義
一王所_レ居疊積メ如_レ臺曰ニ蜂臺一羣蜂出採ニ百花一取花鬚上粉實ニ兩跨歸釀蜜
採無所得經宿花上不_ニ敢歸生有ニ大蜂則復分_レテ如_レ封然蜂無_レ王則羣蜂死
其房如_レ□_カ□_カ(目偏に旱)曰蜜□_カ□_カ(目偏に旱)冬寒則人割ニ其蜜一北方地燥蜂多在ニ土
中故多一土蜜一南方地濕蜂在ニ木中一故多末蜜一今宛陵有ニ黃連蜜一雍洛間有
ニ梨花蜜一亳州太清宮有ニ檜花蜜一柘城縣有ニ何首烏蜜一各随_レ所採_レ花而色
異蜜□_カ(目偏に旱)底ヲ為_レ蠟二生ニ於蜜一而天下之味莫_レ甘_{キハ}一於蜜_{ヨリ}一莫_レ淡ニ
於蠟一以物無ニ兩美一也在田郡海士郡農人蜜蜂ヲ養者春菜花盛時名草郡中

ニ蜜蜂箱ヲ持行菜花採シム天工開物ニ載ル菜花蜜也夫ヨリ夏ニ入テ加茂在田山中柑花開ヲ採シテ秋ハ隨軍茶花ヲ山中ニテ採シハ天工開物ニ云禾花蜜ハ禾花ヲ採シ蜜也蜂王ハ和州十津川ニテタウヂト云形状山ハチノ如ク黒色細長也（穴冠に果）ヲ分レハ小蜂蜂王ヲ包テ毬ヲナセバ蜂王其毬中ヨリ出テ毬ヲ廻テ後又毬中ニ入又蜜蜂夜ニ入テ羽青メ騷シ事アリ此蜜ヲワカスト云其時蜂王（穴冠に果）中ヲ廻リテ又（穴冠に果）中ニ入ル蜂王ヲ見ント思則（穴冠に果）ヨリ水ヲ含テ吹入レハ暫メ蜂王（穴冠に果）ヨリ出（穴冠に果）外ヲ廻リテ内ニ入ル也（穴冠に果）中ニ同メ花粉ヲ不レ取黒色ノ蜂アリ後蜜蜂此蜂ヲ殺シ（穴冠に果）外ニ拾（虫偏に覃）史ニ三四月則生ニ黒色蜂一名曰ニ將蜂一名ニ相蜂相蜂不レ能レ採レ花但能釀レ蜜蓋此蜂則不レ能成レ蜜至ニ七八月間ニ相蜂盡死ト云リ天工開物ニ凡蜜無ニ定色ニ或青或白或黄或褐皆隨ニ方土花性ニ而變ト云 ○土蜜 日高在田山中ニアリ土穴中袋ヲナシ榧子ヲ連續スル如キ内ニ蜜アリ味ハ蜜ニ劣レリ其蜜ハ黒色ニメ蜜蜂ヨリ大也

穉蜂 アカハチ 人家軒ニ來テ蓮房ノ如キ（穴冠に果）ヲ作ル其蜂長クメ黄黒相間尾長腰細羽赤褐人ヲ螫ス函史ニ其黄色細腰僅相屬不レ能レ為者曰ニ穉蜂ト云リ

大黃蜂 ヤマバチ 一名シ（カシ）バチ和州十津川内原村 按ニ證本草露蜂房註ニ引ニ衍

義ニ一種小而其色淡黄如ニ蜜（カシ）（目偏に阜）ニ下ニ垂一邊ニ其房多在ニ叢木鬱翳之

中一世謂ニ之牛舌蜂ト云證類本草ノ圖ヲ見レハ牛舌蜂ハ穉蜂ニメ人家ニ
モ房ニ作りテ蓮房ノ如キ者ニメ□（穴冠に果）ヲナス事蜜□（目偏に旱）ノ如シ
大黃蜂山ハチニメ大ニメ小指ノ細力如シ尾腰黃赤ニメ黒條斑節ヲナス
人ニ觸レハ足ヲ添テ螫シ□ニテ嚙刺長サ八九分三針アリ褐黒色山中大
樹ノ上ニ大ナル□（穴冠に果）ヲ作り西瓜ニ倍ス天台山ノ志ノ山蜂五雜組ニ
山蜂螫レ人皆後引ニ其芒去ト云者ニメ時珍說ニ山中大黃蜂ト云此也證類
草露蜂房註ニ引ニ衍義一一種在ニ高木上或屋之下蜂色赤黃其形大ニ於諸蜂
一世謂ニ之元一本音犯聖祖諱今改為ニ元瓠蜂レ今人用ニ露蜂房兼ニ用此兩
種唐本注其蜂黃黒色長寸許□（萬に虫）馬牛人乃至レ欲レ苑者用ト云ハ即
山ハチ也○玉蛹ハヤマハチノ子也食スル事本草ニ云リ白色柔軟横理
アリテ榧子ノ形状ノ如クニメ細シ書東便裁曰玉蛹蜂子末レ生レ翅者

胡蜂

ニガム大郎

和州
十津川

大黃蜂ヤマバチ

ヨリ大ニメ毒甚シ人ヲ螫ハ死ニ至ル

穿木蜂

マルバチ

マルハチハ大黃蜂ヤマバチ

ト大ニ異ニメ

蜜蜂ノ貌ヲナシ六分

許背尾黃黒毛アリ常ニ市街ノ上ニ遊飛メ蟲ノ過ルヲ見レハ忽ニ追フ其
針短小ニメ二分許柱ヲ穿孔ヲナシ□（穴冠に果）トセリ山堂肆考曰穿木蜂黒
色在ニ人家簷椽間ニ穿レ穴如ニ力錐所ニ鑽能螫レ人一種細長ナル穿木蜂アリ

赤翅蜂

ベニスガリ

夏月飛翔メ

蜘蛛ヲ螫殺シ後地ニ引來穴ヲナシ蜘蛛

ヲ埋ム穉蜂アカバチ

ヨリ大ニメ羽濶大紅褐色身黒色也通雅曰赤翅蜂□（穴冠に果）レ

土食ニ蜘蛛

土蜂 ツチバチ ツチハチハ穉蜂ノ大ニメ黒色淡白色斑節ヲナシ土中ニ
□(穴冠に果)ヲナス一種シヤシヤリバチ蜜蜂ニ似テ黒色也

馬尾蜂 紀府ニ多シ朴樹ノ蠹ノ所レ化也朴樹既枯ニ三年ニメ枯樹ヲ穿チ

出ル形穉蜂如ク微大尾腰黃黒斑節アリ尾刺長サ四寸許三針アリ此針レヲ
曲テ朽樹ニ穴メ入ル物理小識ニ一種蜂レ鑽ニ杉木ニ須ニ以烟薰ト云即此也
一種形状小ニメ黒色尾ニ三寸許針アル事三條樹ノ腐タル刺ス

○一種黃黒斑アリテ身小ク短ク腹ヨリ太キ刺出テ尾ニ及フ者アリ獨脚
蜂ノ類也

金蟲 コムジヨウバチ 形状蜂ニ同メ身足翼供ニ紺緑ニメ金光アリ天録
識餘曰金蟲出利州山中蜂體綠色光如レ金蜀人取佐ニ釵環之飾

蚩 アフ 正字通曰蚩齧人飛蟲蚩有ニ數種ニ長慶集云巴蜀春秋間常雨五六
月至八九月道路多レ蚩

木蚩 函史曰江嶺間有ニ大木虻ニ長大綠色如ニ小蟬ニ□(口偏に匝)ニ牛馬至ニ頓
仆正字通曰木虻從ニ木葉ニ出綠色如ニ小蟬ニ□(口偏に匝)ニ牛馬血ニ至頓仆此即
大ウシハイ也大サ一寸許小蟬ノ如ク火蠅ノ貌ヲナセリ一種枉^在田郡日高
郡深山及高野山杉林ニ梅雨ノ頃ニ出ル虻アリ形状細長麻蠅ニ似テ翅狹
ク身長メ細毛黒白斑アリ來テ人ノ足ヲ齧血ヲ□(口偏に匝)

○鹿虻 ウシバイ 正字通曰一種小者名鹿虻大如レ蠅秋間牛馬烝鬱蚩大
小集ニ牛馬尾ニ至重不能レ棹亦名ニ牛虻ニ此虻牟ニ多附血ヲ□(口偏に匝)

○蜚蚩 アヲアブ 六月土用前在田日高界城ヶ森ノ山頂極テ多行人ノ笠及有二群來テ止リ□(口偏に匝)フ形状蜜蜂ニ似テ大ニメ黄黒斑アリテ毛アリ頭假^{シチウ}銚色ノ如シ

蠮螋

カマキリ 一名カマカケ

伯州合見郡
水濱村

青色ノ者多シ一種淡褐色ノ者

アリモチカマキリト云一種身短者青色褐色ノ二品ニアリ
帝京景物略曰其扁身長□(月偏に豆)昂首出月者即螳螂也性怒無所レ畏讓嬉者亦股擊而觸レ之以觀ニ其怒一也

○或人以下大同類聚方ニ所レ載之末幾蟲上為ニ大和本草所謂シマキ蟲甚誤レリ矣大同方所レ載之末幾蟲即字鏡所レ説桑□(虫偏に票)蝟而今呼ニオホチブリト一者也大和本草シマキ蟲者固水蟲而非下螳螂生ニ腹中一者上也□(竹冠に均)廊偶筆曰梁宋間取ニ□(虫偏に乍)□(虫偏に益)一者煮而食有レ人剖ニ紅線數尺蠕ニ而動浸ニ之池中一頃化ニ巨蛇一蜿蜒數丈觀者千餘人蓋明崇禎十三年事也蓋正字通黒線蟲之類 ○□(虫偏に票)蝟 オホチカフグリ 一名ジイノフ
グリ 和州
南都 □(人偏に尚)湖樵書曰其子輕飄如レ□(糸偏に肖)故名ニ桑□(虫偏に票)

蝟

蟬

セミ 函史曰□(虫偏に唐)蝟蟬也生ニ上中一夏至登レ木而□(虫偏に允)口小不

レ能レ食飲露而潔以舍□(日に?)穢趨高潔變化而禪曰レ蟬也格物論曰蟬皆乘レ昏夜方出ニ土中一升高處一似レ畏レ人因^{ナリ}下畏日炙乾其殼一而不^中能睨^上淮南

子曰蟬無口而鳴

○馬蝟 クマセミ 一名コロモセミ

勢州土師

群芳譜曰蝟蟬之大而黑色者廣

事類賦曰格物論蝟一范即馬蟬形大而黑按帝京物略曰三伏鳴者躁以急如
曰ニ伏天伏天取者以レ醪首レ竿承焉驚而飛地鳴則攸然其粘也鳴切切如レ曰ニ
□(口偏に支)□(口偏に支)一入ニ乎手一而握レ之鳴非有レ求如レ曰ニ施施此馬蝟ノ事
ヲ盡セリ

○亞蟬 ヲシセミ

□(虫偏に乍)蟬 アカセビ 一名ワセトミ

勢州土師

品字箋ニ身小微黃秋中始

鳴為ニ秋蟬一ト云此也

○茅蝟 ヒグラシ 一名ミヤマセミ

南澗疏

カ子タトキ

同上

ヒグラシ

在田郡山保田

下湯川

山中樹陰ニ五月末ヨリ鳴ク翅大也其聲鈴ノ如ク又磬ニ似タリ類

腋曰白居易詩ニ蝟ニ秋竹梢己蟬ニ似レ磬香祖筆記曰蜀道有レ花名ニ龍瓜一花
色殷紅秋日開ニ林薄間一甚艶又有レ蟲其聲清越如レ擊レ磬然予壬子初入レ蜀
曾有ニ絶句一云稻熟田家雨又風枝ニ龍爪出林紅。數聲清磬不レ知レ處山子晚
啼黃葉中

〇〇(虫偏に召)〇(虫偏に寮) ミンク 一名オホタカミシク 在田郡倉谷人云オ

其聲オトナシク
鳴ト大鷹ニ譬也

廣事類賦曰格物論〇(虫偏に召)〇(虫偏に寮)色青七月鳴ミンミク 八初秋樹
林ニ鳴越前荒孔山ニ多シ

〇寒〇(將に虫) ツククボウシ 一名セミノヲバ 品字箋曰秋

名草郡
山東黒岩

深而鳴漸殺青為ニ寒蟬一又曰寒〇(將に虫)秋末之小蟬也形聲與ニ夏蟬異群芳
譜曰立秋節秋〇(秋に手)也三候寒蟬鳴註有レ曰ニ蟬〇(將に虫)也俗名都子一
色緑小ニ於夏蟬一函史曰寒蜩似レ蟬而小青赤一名寒〇(將に虫)其生折裂母背
而出初〇(病垂に音)感ニ寒露涼風一乃鳴格物論曰寒〇(將に虫)黒而偃儂九月十
月鳴甚悽急京京景物略曰入レ秋而涼鳴則淒短如レ曰ニ秋涼秋涼

〇〇(虫偏に慮)蛞 マツムシ 一名コセビ 格物論曰〇(虫偏に慮)蛞小而

勢州
土師

紫色四五月鳴此蟬ハ六月頃樹上ニ在テ早朝ヨリ鳴只一聲ニ長ク引耳底
ニ殘他蟬ノ鳴ト異也形狀小ニメ寸ニ不足翅ハ寸ニ近ク茶色ニ褐色ノ斑
アリテ〇(虫偏に乍)蟬ノ翅ニ似タリ

〇〇(虫偏に寧)母 ハルセミ 一名マツムシ 函史曰二月鳴者名ニ寧

勢州土師
筑後北野

母一始生小格物論曰〇(虫偏に寧)母似ニ寒〇(將に虫)ニ而小二月鳴

○蟬花 名草郡日前宮國造園地ニ生ス其蟬ハ馬蝟ニ非スアカ□(虫偏ニ乍)蟬ノセミ化出スル者也體泥土ノ内ニアリテ頭開裂夕菌ノ如キ者ヲ生スル事四五分未細岐ヲナシ鹿角菜ノ末不レ奢ニ似タリ

廣事類賦曰益州方物略記禪花二川山林中皆有レ之蟬之衣レ蛻者至レ秋則花頭長一二寸黃碧色能己レ虐格物論蜀中有ニ蟬一種末レ脱レ殼頭上有ニ一角一レ如ニ花冠狀一謂ニ之蟬花乃蟬在ニ殼中一不レ得レ出而化為レ花自ニ頂中一出者

○腹□(虫偏ニ育)

物理小識曰論曰衡□(虫偏ニ齊)□(虫偏ニ曹)化ニ腹□(虫偏ニ育)拆背出而為レ蟬正字通曰□(虫偏ニ育)蟬末レ脱者本作ニ復育一段成或曰蟬末レ蛻時一名ニ復育一韋□とぶ嘗冬中堀樹見復育附ニ朽根一□レ之邨人言蟬即朽木所レ化□とぶ印視ニ腹中一猶實ニ爛木一種相並生者アリ

○一種サトイミヤ薩州 蟲品 ト云アリ腹□(虫偏ニ育)ニ同メ頭牽牛子殼ノ如ク

黒褐色口ハ細ク蔓ノ如ク回レリ

蜻蛉

トンボウ 一名ダン筑前 エンブ筑後 北野 品字箋曰蜻蜒頭如瑠璃身有ニ

數節一六足四翼之飛蟲正字通曰翼薄輕如レ蟬露目短頸長腰身綠色雌者腰間碧盡取ニ蚊強食函史曰蜻□(虫偏ニ亭)四翼遇レ雨集ニ水上疑ニ飛尾端亭平

帝京景物略曰大而青老青好擊レ水而飛二童圈竹結線綱曰□(糸偏に亥)循水攻羣遂而撲レ之名呼以祝栖栖撲者曰綾着得一日一朶以色玩如花也按紀州若山ニテ小兒專蜻蛉ヲ捕玩ブ日□(日偏に甫)ニメ雌蜻蛉ヲ糸ニ括リ小竿ニ着此ヲ廻轉スレハ雄者空ヨリ遂來テ之ニ交接スルヲ捕小竹竿翅ヲ合狹ミ或樊ニ入ル日正中セザレハ交接セズ末時後ハ雌ヲ不レ遂故二日中ニ雄空ニ飛廻スタ日ニ及テ空ヲ飛テ蚊ヲ食フ小兒竿ニ羈ヲ粘シ飛行者ヲ粘シ捕フ雌ヲ捕ルヲ喜フ方言メトト云羽油斑アルヲアブラト云油極テ多ヲドンドロト呼油多故翅弱クメ死シ易シ又雄者ヲシヤケト呼

○馬大頭

オニトンボウ

一名オホヤマ

勢州土師

ウシダシ

筑前福岡

カトリト

ンボ 伊都郡
渋田

廣事類賦曰本草會編一種最大者呼為ニ馬頭蟲一

○胡黎

キトンボウ

セウロウエンブ

筑後北野

帝京景物略曰紅而黃者曰ニ

黄兒即セウレウトンボ也七月中旬ニ群飛ス赤卒ニ似テ淡紅黄色ニメ瘦小也函史ニ小而黃者曰胡黎ト云秋ノ末此蟲空ニ湍テ飛翔スレハ暴風他所ニアル徵也ト云湧幢小品曰萬曆十七年八月二十二日□(日偏に甫)時山東臨邑縣蜻蜒蔽レ空勢如ニ□(風に?)輪一東西亘ニ數里彌望無際少時大雨至俱盡

○赤卒

アカトンボウ

一名

帝京景物略ニ赤者曰ニ紅兒一函史曰小而赤者曰赤卒曰ニ絳□(馬偏に蜀)一赤卒

絳口(馬偏に芻)漢制導卒之眼以為_レ此水邊ニ在_ノ者身扁ニメニ三分深赤色頭赤同翅本深赤色ナルモ紅褐ノ斑アルモアリ雌赤色浅シ

○クツトンボウ

紀州
若山

セウレイヤンマ

筑前
福岡

ヒデリトンボウ

勢州
土師

シホカ

ラトンボウ也雌雄アリ赤卒ヨリ大ニメ蜻蛉ヨリ小也七月ニ多ク出レ雄ハ尾上灰白色ノ粉アリ雌淡黄黒色球節ヲナス

○紺髻

蝶トンボ

物理小識曰崔豹曰遼海間有_ニ飛蟲如_ニ蜻蛉_一名_ニ緋紺_一

七月羣飛闇_レ天夷人食云鰕所花也

カ子ツケトンボウ

一名カチカチトンボウ

勢州
土師

庄屋トンボウ

在田郡
下湯川

紺髻ノ一種也山中溪間水上ヲ飛

一種羽茶色ナルヲ在田郡下湯川ニテクルマトンボウト云土人云此蟲飛時車ノ如ク見ユ故名

○サルトンボウ

形状赤卒ノ如ク灰白ニメ黒點ヲ雜ユ頭大也

○カゲロフ

若山

一名ヨイトンボウ

勢州
土師

水上ニ多シ蜻蛉ノ形状ニメ至テ細小翅ヲ重子止ル事カケツケントキウノ如シ一種色シホカラトンボウニ似ル者アリ

○佛トンボウ

七月孟蘭盆ノ頃人家晴室ニ來リ壁ニ止ル翅大ニメ灰色

二灰黒斑アリ身ハ小也赤卒ヨリ小也臭氣アリ頭瘦タリ

○カハトンボウ

在田郡山保田
下湯川

下湯川偏ニ居ス形状サ子モリ蟲ニ似テ翅至

テ大ニ潤ク黄褐色透明身大也即熊野ノ川ケラ同種也丹鉛總録ニ蝶有ニ草
蝶水蝶二種ト云草蝶ハ常ニアル蝶ニメ水蝶ハ石蠶ノ化天蛾ニメ川ゲラ
越後ノサカヘツタウ皆水蝶也

蝶

テウ 一名チウく

筑後
北野

蝶類ハ花上ニ飛來テ其卷ル細筒嘴ヲ延シ花

蕊ノ根ニ狹ニ入テ花中ノ甘汁ヲ口(口偏に匹)フ口(人偏に尚)湖樵書ニ蝶美子
鬚ト云雌雄空ヲ飛テ交接ス寄園寄所寄ニ蝶亦以レ須交ト云リ

○祝英臺

キテウく

類腋ニ純黄者曰ニ祝英臺ニ春月菜花ノ上ニ飛行

ス黄蝶ニメ黄色也湧幢小品曰野外見ニ黄蝶數十ニ因遂レ之東鏡ニ寛元五年
三月十七日黄蝶飛幅假令一許丈列三段許九月ニモ黄蝶飛行ノ事ヲ云リ
炭垣識畧曰大常寺暑中有ニ蝴蝶一色黄大如ニ茶碗一人欲レ見レ之呼曰ニ老道
一則飛至ニ掌中一有ニ欲害之心一即飛去相傳自ニ明嘉靖一至今約二百餘年物
也

○粉蝶 白テフ

○風車 アゲハ

即梁山伯也函史大如ニ蝙蝠一者或黒或青名ニ鳳子一名鳳

車類腋吳中蝴(虫偏に?)今上人呼下黒而有レ彩者上曰ニ梁山伯一

○玄武蟬

クロテウ 黒蝶二種アリ普通ハ黒翅ニメ下ノ短翅ノ下ニ黄

蛾

斑アリ又金黒色者アリ大小ノ異アリ又黒色ニ藍色ノ斑點翅ニアル者白點相並者アリ

○小蝶ハ春月ニ多シ小ニメ蜨ノ大サナルアリ色ハ白色淺藍或ハ黄點數品アリ

○小灰蝶 汝南 圃史 ケセンテウ 一名サルテウく 南澗疏曰猿テウく

アリチイサシ 兒輩是ヲ取テ羽ヲキリ盤ノ上ニ躍ラシメテ□(獸偏に爾)猴ヲ舞スニタトフサルテウ蝶ヨリ小サク小ハマクリノ灰色黒斑紋ニ似タルアリ

○燈蛾 火トリムシ 一名カノムバ 筑前 福岡 ヒヨロ 日高郡 山地

故事黄眉曰飛蛾赴火不_レ妨_ニ爛_レ額□(火偏に焦)一_レ頭_函史曰飛蛾好拂_レ燈一名名慕火符子曰不安其昧昧而樂其明猶文蛾去暗赴燈死也蛾蛹蟲所化品字箋曰燈蛾灰色而喜_ニ燈火_一遇燈則撲入_ニ其内_一俗又謂_ニ之撲燈蛾

○白蛾 蛾ニ同メ白色也

○麥蛾 ムギノ蝶 麥ヲ積ル内ヨリ出ル小蛾也歐北詩集曰麥蛾濕則生レ

蟋蟀 カウロギ 帝京景物略曰凡促織青為上黃次之赤次之黑又次之白為レ
下按本邦者ハ皆黒色也

○夏カウロギ 山足ニアリ五六月昼鳴聲蟋蟀ヨリ低シ形状蟋蟀ニ同メ
小也

○□(木偏に邦)子頭 アチカウロギ 一名メンカツキ 海士郡
小雜賀 帝京景物略曰

二螿螂物ト云者此也促織之別種其首大者聲□(木偏に邦)ニ曰ニ□(木偏に邦)子
頭ニ形状蟋蟀ニ同メ微小ク頭大ニメ切ルカ如ク螿螂頭ニ似タリ婦人ノ髮
ヲ揚ルニ似タリ

○クロカウロギ 形状蟋蟀ニ似テ黒色小ニメニ三分地上ニ飛行ス

○油葫蘆 オニコオロギ カウロギニ似テ大也

促織志曰促織之別種三肥大倍焉者色澤如レ油其聲吻ニ曰油葫蘆帝京景物
略有幼幼三字

金鐘兒 スヅムシ

類腋曰一種微類ニ促織ニ而韻到悠場如ニ金玉中ニ甘温和亮徹聽レ之令ニ人氣

平ニ京師人謂ニ之金鐘兒一見暗則鳴明則止帝京景物略曰有一蟲黑色銳前而豐後鬚尾皆岐以躍飛以レ翼鳴其聲□(足偏に登)稜稜秋蟲也按即鳴ニ竟一刻明即止瓶以ニ琉璃一飼以ニ青蒿一状ニ其聲一名レ之曰ニ金鐘兒一 ○時雨月集ニ或年ノ十月比松虫ヲ籠ニシテ長慶へ送リタマヒ夏虫ノ弱キ者ナレド節ヲ能スレハ冬迄モ如此存生スト進シタマコハトシユ然則今ノ鈴虫ハ天文ノ頃迄モ松虫ト云ル者也

金琵琶

チンチロリ 形状金鐘兒ニ似テ茶褐色日暮ニ鳴一種アサスヅト云アリ鳴聲チンチロリニ似テ甚細ク柔也山東黒岩山中ニアリ

絡緯

クツハムシ 一名ジツタウ

筑後北野

錫杖蟲

南潤疏

此蟲青色ト褐色ト二種アリムマオヒニ似テ頭短小翅大ナリ褐色ノ者羽ニ褐黒斑アリ品字箋曰□(虫偏に各)緯其聲如紡如レ績俗謂ニ之紡績娘一清嘉錄曰養叫哥哥秋深籠養ニ□(虫偏に國)□(虫偏に國)俗呼ニ叫哥哥一聽ニ鳴聲一為レ玩按瓶花齊集云有一種似ニ□(虫偏に乍)□(虫偏に孟)一而肥者京師人呼為□(虫偏に國)ニ兒南人謂ニ之叫哥ニ一捕養レ之食ニ絲瓜花及瓜練一音聲レ與ニ促織一相似而清越過レ之露下淒聲徹夜酸楚異ニ常俗耳為レ之ニ清帝京景物略曰有蟲便腹青色以レ股躍以ニ短翼一鳴其聲聒ニ夏蟲也絡緯是也小知錄曰絡緯莎鷄(奚偏に佳)也如ニ□(虫偏に乍)□(虫偏に孟)ニ頭小身大夜振レ羽作レ聲如ニ絡緯車一南人謂ニ之紡線娘覺ニ菴筆記曰凡佃人每一戸課一其紡(糸偏に祭)娘凡幾枚以ニ小

麥幹為レ籠盛レ之攜至ニ蘇城每一籠ニ可得錢一二百文紡□(糸偏に祭)即絡緯也山州名跡志曰鞍馬土人曰此所ニ雖^モ有^クニ變^フ蟲ニ無レ鳴

聒聒兒

ウリクヒムシ俗云キリノトス

一名カマガリス

勢州土師

ギリス

同上

帝京景物略曰晝而曝斯鳴矣夕而熱斯鳴矣□(禾偏に皆)籠懸レ之餌以ニ瓜之□(食偏に襄)ニ以ニ其聲一名之曰聒聒兒一此蟲秋ニ至テ尾ヨリ化メ綠色ヲ□(イモム) (虫偏に蜀)シトナル

叫□

(虫偏に馬)□(虫偏に乍)

クダマキ

四五月麥熟時稗ニ登リ暮ヨリ鳴テ夜

半ニ止ム其聲只一叫ニメ長ク引此蟲ニモ青褐ノ二種アリ又秋月ニ鳴者アリ帝京景物略曰其先ニ聒聒一^{生者}曰ニ叫□(虫偏に馬)□(虫偏に乍)一以比ニ干聒聒一腹太似ニ恨騫翅太似ニ恨長鳴太ク似ニ恨細一形状ハムマヲヒニ似テ口赤褐色頭ムマヲヒノ如ク尖長ニメニ鬚アリ翅細長ニメ長シ或人ムマヲヒヲ以テ叫□(虫偏に馬)□(虫偏に孟)トス非也聒聒兒ハウリタヒムシ俗ニ云キリくス也梅雨ノ頃ニ鳴先ニ聒ニ兒一^{生ト}云ハクダマキ也ムマヲヒハ聒ニ兒ヨリ後ニ鳴リ

ムマヲヒ

一名スイチヨ

勢州土師

秋月夜ニ入テ鳴馬ヲ追ニ似タリ形状クダ

フキニ同メ口赤褐ナラズ此蟲ニモ緑褐ノ二品アリ

ツムシ

勢州松阪

一名ヒウチムシ

紀州若山

秋月ニ夜ニ入テ鳴形状小ニメ寸許緑

色也

カ子タヽキ 秋夜ニ鳴カ子ヲタヽクニ似タリ形状ツムシヨリ大ニメ扁ク
綠色尾ニ鉤アルモノ多シ

草ヒバリ 秋月昼夜共ニ鳴形状蟀蟀ニ類メ蝨ノ貌ニ似タリ短羽アリ全身
淡黄褐色

□ 蝨 總名 大イナゴ

帝京景物略曰□(虫偏に馬)□(虫偏に乍)之種三俱不レ鳴青翼而黄身躍近而飛遠
飛則見ニ其襲羽或紅焉或黄焉曰□(虫偏に馬)□(虫偏に乍)按大イナゴハ景物略
ニ或黄ト云者此也形状イナゴニ同メ綠色下ノ羽薄大ニメ黄色也
○車ハツタ 大イナゴニ同メ大也

湧幢小品曰蜀中稻熟時□(虫偏に乍)□(虫偏に孟)羣飛田間如小蝗犬不而害稻

然能嚙人即稻葉ニ附イナゴ也一名ガタテ 勢州 土師 サンバソ 信州 諏訪 信州諏訪

ニテ霜降ノ頃翅紅色トナル塩尻ニテ搗ニ粉トナシ山椒樹皮胡麻砂糖ヲ
加工タアリニテ煮霜降テント名賣名物トス□(三水偏に眞)點紀遊曰□(虫偏
に乍)レ□(虫偏に孟)油炙如レ鰾或晒乾下酒□(獸偏に果)ニ男婦小兒見ニ草中蝨斯
之屬ニ即歡笑撲取火燎ニ其毛一嚼ニ吞之ニ粵述曰又有□(獸偏に乞)□(獸偏に奈)ニ
種依ニ山林レ無ニ茜長版籍射ニレ生食動凡蟲豸皆生啖レ之

○□(□構えに扁)□(延に虫ニつ・蟹) 子ギムシ 一名ハタノヽ 按正字通□
(虫偏に良)字通註ニ翼下紅翅如□(羣・?)棠俗謂織絹娘腹中有二蟲如黒線ト云

ハ蝻□(虫偏に良)ノ事ニ非ズ即□(□構えに扁)□(延に虫二つ・蟹)メ襲羽紅色ナル
ハタハタ也帝京景物略曰ニ其青而長身者曰□(□構えに扁)蟹嬉者股繫而提
之飛不止以觀ニ其襲羽一即同書□(虫偏に馬)□(虫偏に乍)之種三俱不鳴青翼而
黃身躍近而飛遠而飛則見ニ其襲羽一或紅焉ト云者也□(ケイ)蝻ハ大者四寸許身
細長ニメ頭末尖リニ鬚アリ後足極テ大也小兒捕テ大足ヲ左右ニ持テハ
タ／＼布織レ細キ布シテ着フト云凡テ綠色ニメ羽ヲ開ハ下ニ大ナル紅
色ノ簿アリ景物略ニ或紅ト云此也小者一二寸許同状ニメ雄也大者雌也
蝗 品字箋曰蝗食禾蟲也似蠡斯而色黃其飛蔽天故矢之多者曰如飛碧里雜
存蝗說ニ近日生於宮中甚多余觀之殆類吾鄉所謂□(虫偏に乍)□(虫偏に孟)者
但稍大耳正字通曰蝗似一□(虫偏に乍)□(虫偏に孟)ニ而火額下有レ文翅旁有レ竅
可ニ以縷貫一羣飛食レ苗

爾雅ニ食葉□ト云此也

○一種サ子モリ虫アリ 蜻蛉ニ類メ羽ニ納ル尾上ニ平シ左右ニ分ル大
サ一寸許綠色翅微透徹ス頭ハ蠅螂頭ニ似テ小尖喙兩牙アリテ丸ク新芽
ノ軟ナルヲ夜中ニ來テ嚙テ断々トナス

○□(虫偏にボク)蟲 ウンカ 明齊小識ニ食禾之蟲七月望後者形如胡麻色
淡黒有翼不能飛レ云此也此蟲ハ稻莖ノ末ノ液ヲ吸テ稻穗ヲ衰シム函史
ニ蜚輕小能飛春秋有蜚書俗名□(虫偏にボク)蟲似蚊生草中好以清且集稻上
稻花又氣息惡能□(日偏に?)
通 正字 稻使不蕃遇西風輒死又曰食花曰蜚正字

通蜚注或田蜚輕小似蚊生艸中善飛且集稻上食稻花

○□(賊に虫) フナムシ 品字箋曰□(賊に虫)食節蟲形似桃李中蠹蟲赤頭身大而細明齋小識曰八月至望後有同蠶狀者長短等諸米蛙青白色居千稈中陸□(玉偏に幾)疏曰賊似桃李中蠹蟲赤頭身長而細耳

○螟 ツヂムシ 爾雅食苗心螟正字通螟註曰食苗心蟲似□(虫偏に子)□(虫偏に方)頭不赤詩詁曰禾始發有蟲生苗心中如蠶而細仍吐絲包其心使不生穗按二稻ノ心ニ生シ葉ヲ聚テ糸ニテ卷其内ニ居テ心ノ嫩芽ヲ食フ者也凡テ綠色ノ小蠶ヲナス蟲也正字通ニ□(虫偏に子)□(虫偏に方)齊民要術云穀虫即食米強□(虫偏に芋)ト云ハ米蛙ニメコムシ也觀此則螟毛色白者アル事ヲ云リ函史曰螟□(虫偏に?)也亦□(月偏に萘)似蠶曳苗葉卷之如結苗心不得出而痿

○一種タワラゴ

紀州在田郡
泉州

一名イナダワラ

紀州名草郡
岡崎村

ナエダワラ

同那賀郡
貴志庄

南澗草木疏曰稻ノ苗葉ニ付テアルモノ也形俵ノ如シ手足ナシ草實ノ如シ泉州泉南郡塔原人云タハラコハ苗代ノ時苗ノ葉末ニ附テ生ス苗長シ苳時迄其俵アルモアリ然トモ早苗ノ葉ニ附テ在者ナレバ水ニ浸リ雨露ニ逢テ色變テ黒色トナル始テ生時大サ小豆ノ如シ淡青色ニメ俵ノ如ク豎條アリ横ニ三四條白色ノ俵ヲ括レル如キ條アリ此者苗ニ生スレハ其

年豐ナリト云按天工開物曰凡苗既函上之後畝上肥澤連發レバ南風一函内生蟲形似蠶繭此五災也

○□(矛に虫二つ) チキリムシ 爾雅食根□(矛に虫二つ)字典曰前漢景帝紀註牟食苗根蟲也

蚊

力 名物攻曰說文云齧人蟲从□(虫偏に虫)民聲亦或从□(民に日)以□(民に日)時出也俗云蚊有□(民に日)市蓋蠅成市於朝蚊成市於暮傳曰聚□(民に虫二つ)成雷謂其市之時也按二蚊日暮二軒二聚り群衆メ聲ヲナスヲ云今俗蚊ノモチツキト云前後左右上下シ交接スルモアリ人若聲ヲナシ呼ハ即人面ニ群り來ル咫聞録日時維夏至蚊蠅成市夕陽將頽驅牀上之蚊而緊閉其帳蚊ハ大小種々アリ甌北集曰蚊有不鳴者蓋鳴者雄不鳴者雌也函史曰蚊飛蟲長喙如針善螫人昏時出也昏而出聚聲成雷夜□(口偏に替)人血令三人ニ通夕不レ寢至レ秋□(口偏に替)三人肌不レ破正字通曰蚊冬蟄夏出晝伏夜飛水東日記曰江水郷蚊蚋甚惡予方窮居日以為苦云云作誅蚊賦其辭曰出干廬霍呼

明引儔訝雷車之段々聚蚊成雷□(土偏に眞)空敞野疑雲陳之漢二利觜踰麥芒之織

狹翅過春永之薄願體廣類集曰蚊蟲□(口偏に匹)血北方高燥絕無此類南方低濕為害甚多。露筋遺跡可畏。必頼圍帳遮護無可安寢但貧者。多不能得至於力作窮人。日間勞苦夜間不一寐者深為可憫云云其旱賤不給圍帳聽其蚊咬

必藉烟火以驅之。

○越前國長崎村ニメ産蚊微大二嘴スルドシ日夕人ノ衣上ヨリ螫ス北征録二二十七日發長樂鎮草間多蚊大者如蜻蜓拂面□(口偏に最)□(口偏に替)拂之不去ト云ハ北方ニモ亦蚊アリ紀州高野山和州洞川夏月蚊ナシ此外無蛇地諸國ニアリ凡テ高山上蚊ナシ此外無□(虫偏に也)地諸國ニアリ凡テ高山上致ナシ□(人偏に尚)湖樵書曰何子元云北京某街蚊多某街蚊少其無蚊處雖帳□(巾偏に莫)可無顧子廉云淞江亦然其門外城河中可里餘絕無一蚊大坂ノ地夏月無一蚊紀府ハ凡テ蚊アリテ湊小野夏月蚊少シ五雜組曰蚊蓋水蟲所レ化故近水處皆多自吳越至金陵淮安一帶無不受其毒者而吳興高郵白門尤甚蓋受百方方之水汲港無數故也 ○舟人云夏月舩中蚊甚多シ沖三里ノ内ハ不去□(人偏に尚)湖樵書曰朱平涵云五六月間舟中蚊盈不可宿但至高郵望見泰山則蚊悉自舟中飛出無留影者相傳呂祖有煉陽菴在泰山之陽或有仙氣驅之故如此 ○ヨシガ蚊 常ノ者觜下ニ向フ一種ヨシガハ水邊蘆葦ノ地ニ多シ形微大二メ色淺ク觜向ニ斜ニ出農政全書ニ水蛆為レ蚊ト云此也西域聞見録曰沙雅爾小曰城也近城皆葦湖故夏苦蚊如霧如塵日□(日偏に甫)尤甚回人以布為□(巾偏に莫)日夕男女皆入□(巾偏に莫)中避之滿城性畜咆吼偏身流血ニ更後始定按水邊ニ近キ地酉ノ刻許ニ及テ樹陰等ニ蚊多ク群集シ飛其翅淡白色如霧如塵 ○廣事類賦曰□(土偏に旱)雅蚊性惡烟以艾葉熏之則漬

○花蚊 秋月ニ至リ觜ニ花ヲ生ス俗説ニ九月ニ至リ蚊ノ觜ハツニ裂ル

ト云正字通曰□(虫偏に吉)□(虫偏に厥)經日久蛻為花蚊颯去左利

○豹脚蚊 ヤブカ 辨香集曰豹脚□(土偏に旱)雅蚊足有文采吳興號豹脚蚊正字通曰足有文采曰豹脚蚊漁隱叢話曰□(口偏に天)興澤國也春夏之交地也尤旱濕仍多蚊蚋子瞻作守日有詩云風定軒窓飛豹脚雨餘欄楯上蝸牛真紀實也舊說秦州西溪濱海多蚊按二豹脚蚊數品大小アリ脚黒色白キ斑節アリ

○蚊ノシウトメ 南澗草木疏 一名カノヲバ カドレホ 四五月麥穗ヲ生スル

時地中ヨリ化出ス形状蚊ニ似テ大ニメ五六分雄ハ瘦テ尾細ク雌ハ尾肥大翅大ニメ淡茶褐色足細長人ヲ螫ス

○蚋子 又カヅ 蚊ニ同メ小ニシテ能人血ヲ□(口偏に匹)

名物攷曰說文云□(草冠に蚋)喜亂飛似蚊而小望之如霧因雨而生蚊實異一名□(草冠に丙)本草綱目曰長慶集云蜀中小蚊名蚋子函史曰其亂飛似蚊而小者曰蚋望之如霧因雨生物理小識曰(虫偏に蒙)蚋因濕而生見陽而死

□(虫偏に蔑) □(虫偏に蒙) マクナキ 大サ蚊ノ如クニメ瘦人ヲ不潜即カツホ也

按字典曰爾雅釋蟲□(虫偏に蒙) □(虫偏に蔑)註小蟲小蟲似蚋而喜亂飛此蟲ハ夏雨前二群飛上下スレハ即雨降正字通曰列子□(虫偏に蔑) □(虫偏に蒙)朽壞

上因雨而生見陽而死郭璞曰□(虫偏に蒙)飛磴則天風春則天南言將風則旋飛如磴一上一下如春則兩品字箋曰□(虫偏に蔑)□(虫偏に蒙)細蟲喜亂生朽壤之上因雨生觀□(日偏に易)而死即此也又曰胖□(郷に虫)散布也□(郷に虫)知聲蟲也蜀都賦註胖□(郷に虫)濕生蟲類偶觸聲□(郷に虫)則羣飛如レ□(立心偏に因)其相縹縵而高下不レ寧浮ニ動簷除一

浮塵子

シホカラ

和州十二村庄
猿谷

一名シホメ

同上十津川小川
中谷

南國ノ深山春夏ノ間多ク秋冬ハ少シ和州山上嶽釋加嶽彌山四五月ノ間山中無風地ニ夥ク飛メ人ヲ□(口偏に替)故ニ暫モ止休ム事不能煙ヲ上レハ去形状スバイノ如ク灰褐色細微ニメ不可見本草綱目ニ微不可見與塵相浮上下者為浮塵子ト云此也咏物詩選曰浮塵子可□(口偏に董)浮塵子織埃喻此微。寧諭隔紗幌併解透綿衣。有毒能成痛。無聲不見飛病來雙眼暗何計辨
霧霏

鷄

(奚偏に佳)末子

事物紺珠曰鷄(奚偏に佳)末子極細虫拭目難見黑点着身揆抓難忍此蟲ハ紀川入海處ノ河邊五月頃多シ大サ半胡麻ノ如クスバイノ形ヲナス人衣ノ下ニ入テ不可知抓ヲ覺エテ衣下ヲミレハ小黑点ノ如身ニ着テ撥抓難忍即此也蠻溪叢笑曰蠻地有蟲極細拭目難覩黑點著身抓□(手偏に蚤)不可耐名鷄(奚偏に佳)末子綱目鹽符方曰烏蒙山峽多少黃蠅生毒蛇鱗甲中嚙人初無所覺漸痒為瘡勿□(手偏に蚤)

蝮子 ブト大サ二分許身黒色頭緑光アリ形小蜂ノ如シ人ヲ口偏に替ハ

其跡赤色血斑トナル晝ハ多ク夜ハナシ山中ニ多シ煙ヲ上レハ去ル口偏に替タル跡揆レ抓ニ焼酒ヲ吹ヲ良也口門構えに虫小紀曰口門構えに虫地有

小蟲若微塵祝之不見能刺人較蚊蚋尤甚密帷亦不能間之名没子江南人謂之莫讀作平聲京師昇濕處亦有之俗名金剛鑽相傳為此蟲所刺愈抓搔則愈集癢

愈甚但置之不見不聞則目去殊不然瀧蜀餘聞曰又有蝮子者蛟虻之屬元微之蝮子詩序云黒。而小不礙紗縠夜伏晝飛。啣人成瘡。秋夏不愈膏楸葉傳之則差聞栢烟麝香即去。五雜俎曰山東草間有小蟲大僅如沙礫口偏に替人痒痛覓之即不可得俗名拿不住吾口門構えに虫中亦有之俗名没子蓋烏有之意也啄物詩選曰唐元禎詩蝮子微於蚋朝繁夜則無。毫端生羽翼針喙口偏に替肥膚暗毒應難免。

○セリ春夏ノ間紀府西郊水陸田中ニ多シ大サ蝮子ノ如ク黒色蜂状ヲナス野人耕地スレハ飛來テ人ノ眼ヲ窺フ蝮子ノ如ク人ヲ口偏に替フ

醯鷄奚偏に佳 サカバイ

按槐西雜誌曰水腐而後口虫偏に蔑口虫偏に蒙生酒酸而後醯鷄集理之自然也蓋口虫偏に蔑口虫偏に蒙醯鷄為二物可證也

酒甕ノ蓋ヲ開ハ内ニ生ルスハイ也小二メ一分許愧西雜誌曰酒酸而醯鷄集爾雅疏曰郭象云醯鷄者甕中口虫偏に蔑口虫偏に蒙是也陸樹聲寤言曰口虫偏に蔑口虫偏に蒙以甕天為一世類腋曰列子醯鷄生乎酒莊子孔子曰邱之道也其猶醯鷄與注甕中之口虫偏に蔑口虫偏に蒙正字通曰醋蟲曰醯鷄荀子

醃酸而蚋聚一名□(虫偏に蔑)□(虫偏に蒙)集醃者細干蚊亦謂之蚋函史曰其生酒醃中似蚋亂飛者曰□(虫偏に蔑)□(虫偏に蒙)一名醃鷄

蠅

ハイ 函史曰蠅腹大好艾其前足有絞蠅之象又好交其後足搖翅自扇蠅植水溺死置灰水則活正字通曰蠅類不一好遂□臭聲狂翼喜暖畏寒遇水側翅遠去五雜組曰蠅最癡頑無毒牙利嘴而其攪^ル人尤甚至干今無處可避且變芳馨為臭腐□(三水偏に宛)淨素為緇穢驅而復來死而而復生蠅雌者循行求食雄者常立不移足類腋曰蠅生於灰蓋蠅值水溺死以植中□(三水偏に負)與即活淮南子以為爛灰生蠅正謂此也□(人偏に尚)湖樵書蠅市干朝蚊市夕

○蒼蠅 コバエ 函史曰蒼蠅聲雄壯蒼蠅善亂聲蒼蠅之聲皆遂臭今人家席上二多ク聚ルハイ也正字通曰二一種小者集ル案殺[?]産間衆多為擾人患之ト云此也東觀漢記曰蒼蠅之飛不遇三四步

○大麻蠅 シマバイ 正字通曰麻色者茅根所^レ化□(人偏に尚)湖樵書曰大麻蠅茅根所^レ化按ニシマバイ初蛆トナリ漸ク老メ外皮硬ク節々ヲ起シ灰褐色 如此形トナルヲ似茅根ト云也即帝京景物略二蛆蛻^ヲ厠上ニ曰^ニ棒槌蟲^ニ重^レ日テ如此殼ヲ蛻シ大麻蠅トナル大麻蠅ヲ殺メ腹ヲ剖ニミルニ小蛆腹ニ滿白色ニメ蠕動ス魚肉ノ臭ヲ尋子來リテ内裏ニ蛆ヲ産ス

○青蠅 ギンバイ クソバイ □(土偏に卑)惟曰青蠅首赤如火背若黃金正字通曰青者生ニ□(国構えに豕)厠中一頭亦背如負金其糞能敗物酉陽雜殖曰

負金者聲清聒按キンハイハ背青金色光アリ殺セハ肉中皆人糞ニメ人糞臭甚シ一種形小ナル者アリ品字箋ニ青蠅比蒼較小ト云此也 ○函史ニ其糞點白為黒雖五不免又點黒為白集硯上引黒汁斯須白駁盈寸ト云即ヘイノクソ也天井及ヒ衣服白色ナルニ糞メ黒點ヲ生ス

竊蟲

茶々テムシ 五雜組曰浙中ノ郡齊嘗有小蟲似□(虫偏に齊)□(虫偏に曹)

而小如針尾好緑紙窓間能以足敲紙作聲靜聽之如滴水然跡之輒躍此亦焦螟之類與按茶々テ蟲ハ司馬江漢ノ地球全圖ニ虱ノ形ニメ鬚アリ末ニ小圓ナルモノヲ畫キ此ヲ以テ紙ヲ打テ聲ヲナスト云非也今障子紙中ニ居テ夏夜聲ヲナス蟲ハ小蠅ノ如シ大サ二分許翅ハ身ヨリ大ニメ二枚背上ヨリ腹下ニ垂ル此翅ヲ以テ紙ヲ鼓メ聲ヲナス頭ハアサカホ^{白露}及蜻蛉ニ似テ小ニメ左右ニ黒眼アリ眼ノ上ニ鬚アリ黒クメ二分ニ不足翅身共ニ灰色翅ハ透明ニメ紅光アリ腹下ニ足アリ蠅ノ如シ

晒蟲

アブラムシ 形状□(庶に虫)蟲ニ似テ翅アリ色黄油褐色臭アリ器物

ヲ食ヒ害ヲナス卵ヲ箱底ニ生ス形状赤小豆ニ似テ三分許細長一方梳齒ノ如ク物ニ着夏ニ至リ内ニヨリ無翅二分許ノ子出黄褐色尾ヲ上テ走り廻ル後七八分ニ至ル迄翅ナシ一種アマト云ハ細ク小ニメ色淺シ□(三水偏に章)州府志曰晒蟲状似龍蝨緑壁喜

厨□(筴に之繞)中喫物食之天香樓偶得曰杭州人家多臭蟲入夜緑床入蟆□(口偏に替)人血最可厭恨然杭人相戒不敢治謂以臭蟲多寡トニ家業盛衰一尙輒笑

其口(豈偏に犬)按二紀府二テ俗晒蟲ノ一種アマト云者竈邊二群スルヲ喜テ
家業盛トス咫聞録曰臭蟲山西某驛馬號多怪斃馬其多云云至三更許初聞ニ
窓二聲自レ空而下馬即蹄蹶レ之毫無所見既滅燭安寢耳中聲漸緊如ニ密雨一
由東而至厩馬盡皆口(足偏に是)蹶嘶鳴復燃六偏視則白馬盡成紫色矣終不識
是何怪相顧錯愕間忽見地下一線如蟻往來約有億萬許皆臭蟲也竟有大如
棋子者尋其歸路至厩東之古井而没夫既明丞集薪焚之臭聞數里怪遂絶

紀南六郡志

目録

蟲類

蟻

黒蟻
蛆蟻

黄蟻
菊蟻

臭蟻
大蟻

走馬蟻

白蟻

青腰蟲

蝨

黒蝨
陰蝨

鶏(奚に佳)蝨

壁蝨

木蝨

扁前

蚤

蜈蚣ハサミ

馬陸

山蛩蟲

□ハサミ
(虫偏に雙)
□ムシ
(虫偏に雙)

蚰蜒

衣魚

蜘蛛

壁錢
スグモ

喜子

□(虫偏に肅)
□(虫偏に方)

アシダカグモ
蚊グモ
白珠

ツビログモ

蟻グモ

綠色小蜘蛛

白珠

腰長グモ
赤蜘蛛

草蜘蛛

水蜘蛛

斑蜘蛛

絡新婦

□ツチ
(虫偏に室)
蠶クモ

蠶

野蠶

天蠶

□イモムシ
(虫偏に蜀)

螟蛉

ナムシ

メクラムシ

□コメ

□(草冠に霍)

□ムシ

□(虫偏に蜀)

象幹蟲

□ (虫偏に元)

蓼虫

蠹蟲

黄麻梗中蟲
書蠹

□ (虫偏に斤)
木蠹蟲

蓑衣虫

尺蠖

毛虫

松蟲

刺口蟲イラムシ

地蠶

黒小地蠶

釣駱駝

蠟蟲

黒莠蟲

山クラゲ

縊女

山ビコ

冬蟲夏草

蛆

糞蛆

蚯蚓

山蚓

螻蛄

蝸牛

蛞蝓

紀南六郡志

紀藩

源伴存輯録

蟲類

蟻

アリ 五雜組曰物之小而可愛者莫如蟻其占候似智其兼弱似勇其呼類似仁其次序似義其不爽似信有君臣之義焉兄弟之愛焉長幼之倫焉函史曰蟻善鬪刀舉等身鬪不休有行列隊伍故以為兼弱之智物理小識曰蟻以鬚視品字箋曰蟻おほあり□(虫偏に比)蟬之小者一名螻蟻又名元駒云言行捷如駒也俗呼馬蟻有大小黃黑赤白數種穴居卯生居有等行有隊知雨候喜鬪古者師蟻而有戰陣久蟄壅上成封故曰蟻封其穴雖小内甚深廣穴干岸側可以漬堤函史曰蟻出而壅土成峯謂之垤有高大如塚者曰蟻塚

○□(人偏に尚)湖樵書曰詣蟲中惟□(虫偏に豈)あり不可多食多食悶人五雜組曰南人口食可謂不擇之甚嶺南蟻卵蚰蛇皆為珍膳□(山に同)谿織志曰溪洞中收蟻卵淘汰醬非尊客不以供饌

○黑蟻 クロアリ 常二地上二有テ黒色泉州府志二有黒蟻作穴地中通雅二玄蟻尤蕃遇羶二負曳ト云此蟻羶二遇八即其下二穴ヲナス
一種同形ニメ身微太ク色淺ニメ形微小ナル者アリ群ヲナシ左右ヨリ出

テ相聚互ニ喰合フ事數時後死者塵芥ノ如ク黒色也農政全書ニ平地蟻陣
作主風雨ト云リ五雜組曰蟻有黄色者小而健與黒鬪黒必敗僵屍蔽野苑者
輒昇歸穴中裘亂之世戰骨加麻不及蟻多矣按ニ黄蟻ハ黒蟻ヨリ瘦細ク足
長ク走ル事逸也黒蟻ニ逢トキテ忽チ走去

○黄蟻 アカアリ 五雜組曰蟻有黄者小而捷通雅小而微黄曰黄蟻ア力
アリハ色褐色身瘦足長ク細シ輕健ニメ地上ヲ走り廻リ羶ニ遇テ嗅テ忽
穴ニ歸リ群ヲ引テ來リ聚ル内頭大二巨牙左右ニアル者アリ色黄褐通雅
ニ大頭不負曳若糾率者故世以惰群者為大頭蟻ト云此也

○臭蟻 通雅曰有臭蟻好緑木為□(穴冠に巢)按ニ腐ヲ剗ハ内ニ多アリ居ク
黒蟻ニ似テ小ク色淺シ又赤褐ノ者アリ

○走馬蟻 木アリ 形状黒蟻ヨリ大ニメ尾長ク末細ク尖リニ直刺アリ
人ヲ螫ハ痛難忍此蟻ハ活樹皮上ノ走リ上下スル事速也泉州府志ニ有走
馬蟻作穴依樹能螫人ト云此也走馬蟻同名アリ續脩臺灣府志ニ色黒而走
疾者為走馬蟻ト云ハ人家庭中ニ走り廻ルドキアリ也形状黒蟻ヨリ三倍
メ足長ク黒シ□(オホ)虫偏に此(アリ)蟻ヨリ小ニメ輕捷也

○蛆蟻 コシボヲ 通雅曰蛆蟻状如黒蟻化而羽能螫人爾雅所謂丁蟻也
形状黒蟻ヨリ瘦細長ク尖リ末ニ刺アリテ人ヲ螫ス背ニ翅アリテ飛來ル
五雜組蟻注ニ亦有翼者ト云此也本草啓蒙走馬蟻ヲ以テコシボリトス非
也

○菊蟻 菊二着蟻也

○大蟻 廣東新語 才ホアリ 一名マアリ 南澗疏 函史曰大者曰馬蟻山堂肆考曰大

□(虫偏に豈)俗呼為□(虫偏に比)蜉又曰馬蟻小蟻□(虫偏に羊)廣東新語曰廣中蟻冬夏不絕有黃赤大蟻生山木中其巢如土蝨□(穴冠に巢)大容數升上人取大蟻飼之通雅曰大而赤色者名□(龍に虫)爾雅曰龍□(虫偏に丁)□(虫偏に豈)註赤駁□(虫偏に比)蜉也

按才ホアリ山中樹下ニアリ大者七八分人家庭中ノ走馬蟻二似テ大二メ淡黒淡赤駁アリ又黒色者アリ

白蟻 ハアリ 人家屋柱下濕ニ近ケレハ即生ズ小二メ蝨ノ如シ白色群中

二頭大ノ双牙茶褐色ナルアリ人ヲ嚙ハ痛難忍土ニ近キ柱根ニ生者ハ地下ヨリ長メ連續ヲ上以テ□(穴冠に巢)トシ其内ニ居ス此蟲春日羽化メ去ル通雅曰白蟻居上中有城郭君主蠹屋化而羽夏月陰雨□(分に土)飛績脩臺灣府志曰色白而生干温處者曰白蟻凡衣服器物近濕處多為所壞廣東新語曰廣多白蟻以旱濕而生五雜組曰領南屋柱多為蟲蠹入夜則齧聲別ニ通リ攪人眠故其地無百年之室天香樓偶得曰凡屋舍梁棟用松木者大抵多生白□(虫偏に豈)其形似蟻而差大白色腹肥有光澤初皆緑地而上遇松即齧一□(虫偏に豈)當光家蟻以次踵至首尾相續不絶如線善有部倍行烈然久則生翼遇春末夏初濕熱之日成羣飛出不迄其末生翼者居木中蠹食極易孳生蠹食既久其屋輒有崩□之患粵述曰桂林雖無瘴而苦霪雨白春徂冬十僅一霽故地濕

而者易腐屋棟皆為蟻きくむし □ (虫偏に主) 函史曰白蟻蠹 □ (虫偏に象) 人作室斬木不以時若木末燥而作柱或柱礎去地不高則白蟻生其中穴食之以泥為房詰曲而上食梁棟至盡所謂蠹 □ (虫偏に象) 仆柱也或入笥衣書入塚中食棺骸性最惡其化而有翅以飛曰 □ (尉に虫) 曰飛蟻遇天熱濕羣隊出飛不能高無何脫翼籍二在地墮而死農政全書曰春慕煖屋木中出飛蟻主風雨

青腰蟲

四五月頃飛來ル形狀蟻二似テ長ク七八分黒色身二節アリ尾細長背二甲アリテ一分許コガ子虫ノ甲二似テ小也甲黒色甲下ヨリ薄キ翼ヲ出シ飛地ニ洛レハ翼半ヨリ折疊テ甲下ニ納ム頭ハ蟻ヨリ小ニメ身大也天保子年正月海士郡西濱領小二里村水田ノ小道ニ青腰蟲群生スル事羽蟻ノ如シ長者六七分細長ニメ身赤ク腰紺黒ニメ短甲アリ頭黒色尾黒色ニメ末尖刺アリ

蝨

シラミ 函史曰蝨視蚤稍大物理小識曰人身之蝨本因汗垢後乃孕濕廣東新語曰有顯微鏡見花鬚之蛆背負其子有三四見 □ (虫偏に幾) 虱毛黒色長至寸許若可數正字通曰物各有雌雄鱗介至 □ (虫偏に幾) 虱皆 □ (月偏に犬) 五雜組曰蝨交則雄負雌其勢在尾近背上

○黒蝨

寄園寄所寄

カシラシラミ

頭髮中ニ生スル蝨ハ黒色也咫聞録ニ終夜

開黒蝨ト云物理小識出鏃方ニ云云黒蝨皆能出ト云リ五雜組曰治頭虱者以水銀揉髮中其大要在掃漉沐浴也巴然人有善生虱者雖日鮮衣名香終不絶

俗傳久病者忽無虱必死其氣冷也

○陰虱アリ俗ニツビシラミト云陰毛根ニ着テ人血ヲ□(口偏に匝)形状ハムシニ似テ扁ニメ白色也

○鷄(奚偏に佳)虱 ハムシ 鷄(奚偏に佳)毛中ニ生ス鷹ニ生ヲワクモト云小知録曰鷄(奚偏に佳)翁鷄(奚偏に佳)虱

壁虱 ダニ 正字通曰産薦辱間者□(草冠に差)小□(口偏に替)人膚俗謂薦□(虫

偏に□)亦□(草冠に交)虱

五雜組曰江南壁虱多生木中惟延綏生上

中逼地皆是入夜則縁床入□(巾偏に莫)□(口偏に替)人遍體成瘡雖下徒至黃度

一懸中床_ラ空中_ニ亦自空飛至南人至其地輒宛轉呼號不可耐無計以除之也物

理小識曰艸烏菟□(草冠に□)川□(草冠に弓)薑葉蕎麥楷椿葉大黃葉鋪牀木瓜

切片_{スツボン}焚膠棗。塗白果実除壁虱或用□(羌にム)活槐花天仙藤末或如桐花

□(敝に魚)苦棟菖蒲海金沙燒之潜艸曰雄黃麝香巴豆夜明砂駝糞烟殺壁

虱又曰黑狗皮褥壁虱不越

○木虱 立雜組曰壁虱□(門構えに虫)中謂之木虱多杉太中所生者以麥藁蟻

灰水淋之物理小識曰謝在杭曰壁虱生杉木中謂之木虱煎麥梗淋水云之延

綏壁虱生上中按ニダニハ竹林中夏月ニ多シ和州釋加嶽山篠鬱茂メ上大

樹枝葉ヲ布日色ヲ不見地ニダニアリ常ノ者ヨリ大ニメ□(虫偏に□)麻子

ノ如シ此ダニ山中獸ニ着テ血ヲ□(口偏に替)フ者也正字通ニ□(虫偏に□)齧

牛蟲著六書故扁蟲著牛馬食其血□(虫偏に□)麻子類□(虫偏に□)故以名之十

津川山中ニテダニノ□(穴冠に巢)ニ行會者アリ全身頭髮ノ内迄數萬ノダン^ニ着テ不可去鹽湯ヲ熱シ俗スレハ落ト云

扁前 小知録曰扁前有兩足如蟹螯好隱屋壁及書□(竹冠に來)中或所螯能殺

人按今屋壁器物ニ小蟲アリ褐色ニメ大サ一分ニ不足壁虱ニ似テ長キ螯左右ニアリ其行事タニノ如シ熊野浦神ノ岩喰蟲モ與此形状相同シ赭色ノ巖洞ノ内ニ生ス其巖隨手碎ケ漉沙ノ如シ内ニ二三分許ノ壁鏡ノ如キ白□(穴冠に巢)ヲ巖ニ附其下ニ蟲アリ一分許扁ニメ壁虱ノ如ク細シ色赤相似テ小螯アリ富士絶頂ノ名モ燒石ニメ淡紅淡紫淡白色等間雜シ砂ヲ集ル如シ其間白色米粒ノ大サニメ蜘蛛□(穴冠に巢)如キモノ並ヒ着

蚤 ノミ 函史蚤从蚤緩輒失之言辨之在早也以爪可爪而得之其扁而血腥臭曰臭蟲子史輯要曰山堂肆考蚤黑色善跳俗云蚤生積灰亦有雌雄四川名勝志曰夫土乾則生蚤按五月頃蚤盛時疊ノ縁間ニ一分餘ノ小白蛆ヲ生ス此ニ觸レハ狂轉ス此ヲ殺セハ音アリテ蚤ノ如シ俗ニ蚤ノ蛆也ト云五雜組曰治蚤者以跳葉煎湯澆之蚤盡死

蜈蚣 ムカデ 品字箋曰蜈蚣赤腹黑頭多足能螯人推蓬寤語曰江南無蠍虎江北鮮蜈蚣以蠍虎多善燥而蜈蚣不畏濕也

馬陸

ヲサムシ

一名タイロウ

前筑

デロ

北野後

山蛭蟲 オホエンザムシ

正字通曰扞山而大者烏斑色長二三寸能登木羣吟名飛□(虫偏に亥)一種若山
宇治竹林二生者白色ニメ二寸餘海士郡鳴瀧山中産者二寸許ニメ足長ク
北淡紅褐色足ノ色淺シ

□(虫偏に鬻)□(虫偏に叟) 正字通曰□(虫偏に鬻)□(虫偏に?)似小蜈蚣青黑色足壯
腹前尾有又岐能夾人

○ハサミムシ 普通黒油色也一種淡茶色ニメ身短ク尾端テハサミ大ニ
メ身ニ半ス地上ニ出レハ常ニハサミヲ上テ走ル海士郡小二里陸田ニア
リ

蚰蜒 ゲジ 正字通曰蚰蜒似蜈蚣黄色而細

衣魚 シミ 函史曰□(虫偏に覃)衣書中蟲以蒸濕生蠹衣書一名蚘魚身有粉視
之如銀名白魚

蜘蛛 クモ 品字箋曰蜘蛛網蟲也張網如□(四頭に)絲右繞處其中飛蟲觸

綱者纏縛食之函史曰飛蟲觸綱者輒以足頓綱使不得解力大有甲翅者纏縛之甚急因乃食之春得暖風則吐游絲飛□(風に易)有長數丈者蜘蛛八日夕軒二出テ網ヲ張朝ニ網ヲ食盡メ瓦及軒下ニ隠ル見聞紀訓ニ姪恂六偶坐簷下見一大蜘蛛結網簷畔又一小蜘蛛連其旁結小網于右俄大網破損大蛛將收其絲干腹中□(口に力)結焉絲盡收訖ト云 ○五雜組曰蜂反蜘蛛末有見其交者陰類多相賊也按ニ蜘蛛ノ交ハ雌雄腹ヲ合シ互ニ其牙ヲ合違テ其尾ヲ以テ交リ後雌卵ヲ生ス喜母ハ雄赤褐ニメ身瘦タリ刺毛蜘蛛ハ雄ハ瘦ヲ灰白ニメ黒斑アリ雌ハ淡褐身大ニメ淡黒斑アリ 一種才ニグモアリ蜘蛛一種ニメ松樹ノ下ニ網ヲ張り暮ニ及テ出テ網ヲ結ヒ朝ニ食シ納ム松皮葉間ニ隠ル身大ニメ杏仁ノ如ク圓ナルモ尾ニ刺出ルモアリ證類草木赤翅蜂ノ注ニ食蜘蛛大如□(ホウ)(虫偏に旁)蟹遙知蜂來皆狼狽藏隠蜂以預知其處相食ト云者也

○壁錢 ヒラグモ 形状刺毛蜘蛛ニ似テ小ニメ寸許身色刺毛蜘蛛ニ同但扁テ色黄褐淡黒斑アリ錢繭ヲ腹下ニ敷テ刺毛蜘蛛ノ如ク抱不_レ走山堂肆考曰壁錢虫似蜘蛛而身扁俗呼為壁錢名扁□(虫偏に喜)一名壁鏡函史曰一種扁薄作幕貼壁間名壁錢

○スグモ 一名エグモ 紀州 若山 壁上ニ窩ヲ作り白色小錢ノ如シ内ニ蜘蛛アリ草蜘蛛ノ如ク淡茶褐色ニメ淡黒斑アリ

○喜子 サガリグモ 身圓シ

○□(虫偏に蕭)蛸 アシナガグモ 函史曰□(虫偏に蕭)蛸似蜘蛛而小脚長

○アシダカグモ 一名カゲロフ 筑前 福岡 岩石ノ陰ニ聚リ居ス足至テ長クニ

三寸節白ク餘ハ黒シ足ヲカヅメ居ス身小ニメ豆ノ如シ

○蚊グモ 井口ノ邊ニアリ形状細長水黽ノ如ク色黒褐雄ハ赤色ヲ帶常ニ足ヲ四方ニ合シ居ス

○腰長グモ 蚊グモニ似テ尾長ク一寸許巢ヲ張事不能腹下ヨリ糸出尾端ヨリハ不出全身淡灰黒色

○ツムコグモ 常ニ巢中ニ居糸ヲ聚メ黄褐色ノ袋ヲナシツムレヲ懸ルカ如シ其蟲形細長ニメ黄褐色黒點アリ尾ニ小尖アリ足短可_レ悪若シ蟲ノ來ルヲ見レハ糸ヲ以テ不卷メ直ニ喰テ巢中ニ引入ル

○蟻グモ 草葉ノ上ニ居ス形状蟻ノ如クニメ黒両牙アリテ蜘蛛ノ如シ人ヲ噛巢ヲ不成尾ニ一條ノ糸ヲ引事蠅虎ノ如シ

○綠色小蜘蛛 アラクモ 葉上ニアリ大サスグモノ如ク綠色也農政全書曰露草上有綠色小蜘蛛羊食之即死故不宜早放

○白珠 秋燈叢話 見白蛛投下 ハナグモ 花上ニアリ白色ニメ形状アヲグモノ如シ

○赤蜘蛛 チグモ 大サ壁蟲ノ如シ血色ノ小蜘蛛也 西陽雜組曰以盆覆寒食_メ飯干閭室地入夏悉化為赤蜘蛛

○草蜘蛛 クサグモ 野草ノ間ニアリ形状スクモニ似テ茶褐色年ニヨリ樹葉ニ登リ小巢ヲナシ居ス

函史曰今草蜘蛛有五色長脚者作網以大絲向四隅各絡數十折以為固按五色長脚者和産未詳

○水蜘蛛 帝京景物略 ミヅグモ 草蜘蛛ニ同メ水上渡リ行

○斑蜘蛛 即花蜘蛛 四方グモ 四五月頃樹間ニ多シ巢背居シ八足ヲニツ

ヽヨセテ四足ノ如シ大者八九分草蜘蛛ニ似テ大ニメ黒黄斑節ヲナス物
理小識ニ蜘蛛花者最毒八足止如四足其緑最能爛物

○絡新婦 チヨロウグモ 秋月ニ多シ其糸黄色身細ノ尾長シ
黄黒斑ニ赤ヲ雜ユ

○□(虫偏に室)蠟 ツチグモ

○蠅虎 ハエトリグモ 函史曰又一種似蜘蛛而小曰蠅虎善捕蠅

蠶

カイコ 一名オコサマ 上野勢多郡 関村

天工開物曰凡蠶形亦有純白虎斑純黒花紋數種

函史曰蠶喙□(口偏に冉)□(口偏に冉)類馬色斑斑似虎初拂謂之□(虫偏に毛)以毛

拂而名又細如毛爾雅翼二口(虫偏に毛)蚕ト云正字通曰口(虫偏に少)音苗蠶初
生品字箋曰蠶吐絲蟲三俯三起二十七日而者正字通曰汝南名蠶成曰口(甚
に十)子

○天工開物曰凡繭形亦有數種晚繭結成亞腰葫蘆一様天露繭尖長如桃子形
又或圓扁如核桃形繭ヲニツ合スルヲ同功口(爾に虫)翼爾雅ト云繭ヲ不煮メ

其マト置ハ一方ヲ破リ蛾出ル其出タル跡ノ繭ヲ萬氏家抄ニ空繭出蛾者透

蛾口繭用出子蚕蛾者ト云

○其絲絹二織成其色青ヲ帶ルヲ松陰色ト云紫桃軒雜綴曰峽石人積梅雨
水以二蠶口(爾に虫)繰絲織細有自然碧色名松陰色亨上價此法本宗寧宗宮
禁有為之者一時號為天水碧天水本趙宗郡望碧者畢也未幾果有航海之應

○白口(歹偏に薑)蠶 正字通曰口(歹偏に薑)蠶白也凡死後不朽者皆曰口(歹
偏に薑)故蠶死而白謂之口(歹偏に薑)蠶 ○蠶沙 コクリ 湧幢小品曰矢可

糞田皆資民家切用此農桑為國根本民之命脉也

野蠶 ヤマトユ 池北偶談曰吾鄉山蠶食椒椿榭柘諸木葉而成繭各從其名

天工開物曰野蠶自為繭出青州沂水等地樹老即自生其絲為衣能禦雨及垢
汚其蛾出即能飛不傳種種紙上他處亦有但稀少耳雲夢藥溪談曰山繭禹貢
曰口(草冠に來)夷作牧厥口(竹冠に匪)絲史記作禽絲爾雅口(厭に木)山桑
顏師古曰山桑之絲其鞞中琴瑟之絃蘇氏曰惟東口(草冠に來)者為有此絲以之

為絹堅勃異常ライ。○(草冠に來)人謂之山繭爾雅又曰イナゴ。○(虫偏に象)桑繭讐由樗繭棘繭イモリ。繭イモリ。○(虫偏に元)繭繭今ライ。○(草冠に來)陽之山繭細蓋樗繭也。枚乘七發野繭之絲以為絃殆所謂イナゴ。○(虫偏に象)繭而イナゴ。○(韋に刃)緊者與子史輯要曰舊唐書大年紀是歲イナゴ。○(三水偏に除)州言野蠶食榭葉成繭大如イナゴ。○(木に示)其色綠凡六千五百七十顆寄園寄所寄曰繭細明初尚未行至明季崇禎時臣僚聞上聞上惡其華麗遂多以繭細為服始盛行周櫟園曰繭細備五善色。不加染黯而有章一也。浣濯雖敝不易色二也。曰御之上者十歲而不敗三也。舉羣衣處不已華。與イナゴ。○(糸偏に凡)穀處不已。野也。出門不一服吉凶可從焉五也。然元世祖二十五年。紀災異云秋七月螢或犯氏太陰掩畢。濟南保定路唐縣野蠶成繭絲可為帛又金史大京紀南京師以錦州野蠶成繭來獻賞其長吏可見前世不知有繭細也。今則山東各處有之歲以為常。其蠶散生野樹上。土人蠶時必架廬林下把竿遂鳥鼠之害榭生者名榭繭椿名椿繭椒名椒繭大如鳥卵。生深山叢條間者。視他繭特小才如指上螺名山繭。質更佳歲凡三捻山東人恃此為業。

天蠶

廣東一名樟蟲
新語又名風繭草本

ヲクズ 山中ニテ栗椽ニイナゴ。○(虫偏に蜀)二似テ微毛ア

リ後繭ヲ生テ圓長網ノ如シ綠色或黃色或黑色樟樹ニ生者アリ即樟蟲也
正字通曰南海橫州有風繭可作釣緝又曰樟虫入酢死引其腹中筋長又餘イナゴ。○

(門構えに虫)人用以緣蒲葵扇名曰蠶絲

物理小識亦載之其
文畧矣

物理小識曰楓蠶之絲

亦□可作大釣緡凡樹蟲如蠶者皆有絲成繭成蛾熏紙甲皆厚中履曰橘蟲青色□吐紅賴岐頭入醋中亦可抽絲粵西偶記曰楓絲有虫食楓葉所成可以為琴絃其聲清越大明一統志曰廣西南寧府土產蟲絲橫州出楓始生多有食葉之蟲似蠶而赤黑四月熟如蠶之將絲州擘取其綠光明如琴絃海濱蠻人鬻之作釣緡

□

(虫偏に蜀) イモムシ 函史曰食葵□(草冠に霍)者曰□(虫偏に蜀)从蜀。上月象

□(虫偏に蜀)頭中其身□(虫偏に胃)二然蠶百萬為簇□(虫偏に蜀)獨行熟然獨宿者象之按イモムシ指ノ大ニメ綠色蠶状ヲナス頭上角アリ綠色也物ニ觸レハ紅舌ヲ出シ臭氣アリ芋葉ニ多シ又綠色ニ黒點烈ヲナス者アリ橘ニ生者黒褐色ニメ少也正字通曰蜀蟲状似蠶墳首睥同色色多青淮南子蠶與蜀相類而愛憎異也詩作□(虫偏に蜀)凡草木上皆有各隨所食草木之性故廣志云□(草冠に霍)□(虫偏に蜀)香槐□(虫偏に蜀)臭洵宅編曰松楸上忽生大青蟲食盡葉惟留大枝幹近見鎮江一士大夫光家如此蓋不詳也

○□(草冠に霍)□(虫偏に蜀) コメノムシ 按山堂肆考□(草冠に霍)□(虫偏に蜀)

豆中大蟲也ト云即豆莢中ニ生ル白色ノ□(虫偏に蜀)也柳河東集二□(草冠に霍)□(虫偏に蜀)豆□(草冠に霍)中大青蟲ト云ハ豆葉ヲ食スル青□(虫偏に蜀)也然トモ□(草冠に霍)□(虫偏に蜀)香ト云トキハ莢中ノ白蟲也儒門事親ニ諸木有蠹諸果螟諸莢有諸菽有□(虫偏に方)ト云此也綠色ノ□(草冠に霍)□(虫偏に蜀)ハ臭氣アリ

螟蛉 アヲムシ 三才圖會曰螟蛉桑上小青蟲似步屈或在草葉上寸許ノ青

蟲□(虫偏に蜀)ニ似テ細ク頭小也綠色身ニ毛アルモ無モアリ□(虫偏に翳)□

(虫偏に翁)ノ采リ來ル青蟲也 ○ナムシ 一名サルムシ 和州 筑後 南都 北野 スグリ

春月油菜葉上ニ生ス寸許ニメ黒色也 ○メクラムシ 春月砂地ノ畦中
ニ生ス白色ウルミアリ頭微黄ナルモアリ大サ寸ニ不足

象幹蟲 菊ノアヲムシ 形状螟蛉ノ如シ綠色菊葉ノ内ニアリ

廣群芳譜曰黃梅雨中濕熱時候葉底生蟲名象幹蟲青色如蠶食葉上半月在
葉根之上幹下半月在葉根之下幹破幹取之旋以紙撚縛住常以水潤之花亦
無恙

□(虫偏に元) 品字箋曰□(虫偏に元)蠶類 一名蕭以食作繭蕭ハカハラボウコ也

一種萵苣葉ニ生シ葉下ニ寸許小指ノ大ニメ黄色ノ繭ヲ作者アリ

蓼虫 タテムシ 廣博物志曰文子蓼虫在蓼則生在芥則死非蓼仁而芥賊也
本不可失

蠹蟲

○黃麻梗中蟲 遵生八牋曰治疔瘡方一人服下生一疔瘡用黃麻梗中蟲一條焙乾為末酒調服下如神其疔化為水此蟲須先收下以葱管中藏之

○□(虫偏に斤) 米中ウジ 正字通曰米中□(虫偏に主)蟲曰強一日□(虫偏に斤)

又曰齊民要術云穀虫即食米強□(虫偏に芋)

○書蠹 書中ノ蠹 避暑錄話曰有弊篋置書十冊蠹爛幾不可讀五雜俎曰嶺南書籍□(虫偏に覃)□(虫偏に主)左甚故其地無五十年之書

○木蠹蟲 キクヒムシ 一名テツホウムシ 紀州若山 諸枯木中二生スル蟲也

頭大ニメ身細シ白色或ハ黃褐色ナルアリ口牙褐色也柳河東集註曰木朽而蝎中艸腐而蚩飛

蓑衣蟲 ミノムシ

函史曰一種蟲聚短梗半寸者周圍自畏行負以自隨亦化蛹其中俗呼避債蟲按此蟲短梗ヲ聚メ巢ヲナシ内ヨリ首ヲ出シ樹枝ニ着春夏羽化ス花鏡ニ芝麻梗桂樹上則無蓑衣蟲ト云一種結草蟲アリ草葉木葉ヲ卷テ内ニ居ス

尺蠖 シヤクトリムシ 廣博物志曰晏子尺蠖食黃身黃食蒼身蒼按尺蠖灰

色ノ者アリ綠色ノ者白黒駁ノ者アリ淡紅黃色ノ者アリ函史曰尺蠖行則屈其腰使首尾相就如人以手度物移後指就前指前而古謂布指知尺漢志曰蠖義取諸尺者□(草冠に隻)也尺蠖食葉老亦吐絲作繭已化而為蝶備蛹變蛾正

字通曰尺蠖之屈以求信也

毛虫 ケムシ □(人偏に敬)誠録曰蜀郡金華寺法師秀榮院内多松柏生毛虫

色黄長二三寸一種赤松^{メマツ}ニ夏秋ノ間ニ生者アリ毛ナク頭黒身淡黄色群生
シ松葉ヲ喰盡ス白榆ニ生者此ニ同メ色淡緑黄凡テサル蟲ト云

○松蟲 マツゲムシ 春ノ末松葉ニ聚リ生ス大サ四五寸色黒白相雜リ
毛アリ此蟲生ズレハ松葉ヲ喰盡シ燒タル如クナル

盤山志曰康熙辛未春三月壬辰蟲災松松死者萬計如炬燔蟲似蠶黎[?]黒毛身
長四五寸墮地能躍起尺許或云天蠶秋七月霪雨四旬死者復生如故談往曰
鳳陽陵中松柏數百年培芙忽生小虫長二寸許食樹枝葉遠望一片枯黄之色
物理小識曰松蟲之毛象松柑蟲之色象柑濕熱所蒸

一種竹ケムシアリ長サ二三寸指ノ大ニメ黄褐色此蟲松蟲共ニ老ヲ繭ヲ
壁上ニ生ス長サ二三寸兩頭窄リ白色ニメ松蟲ハ繭ノ上ニ黒毛ヲ聚メ殘
ス俗ニ毛蟲ノ茶袋ト云

刺^{いらむし}口蟲 イラムシ 天香樓偶得曰刺^{イラムシ}口蟲甚可憎相傳小暑上樹大暑下樹余嘗

□(馬偏に念)之大暑果ノ下樹矣小暑上ノ^レ樹之說殊^ニ不^レ確也盖此蟲亦蠶類大
樹食葉既老^レ即生子於枝間一至大暑相繼下樹其身外粗皮結成繭形而硬或
附樹根或藏上内至春變為□(虫偏に夾)蝶破繭而飛矣枝間所生之子至夏月即

成刺^{イラムシ}蟲食葉傳種嗣續不絶今人欲絶其種類輒覓其繭擊碎之亦何盖乎按身
外粗皮結成繭ト云非也物理小識ニ毛蟲如蠶將繭則涎咸一圍落毛其上。使
蟲不能入脱後立定而代ト云リ正字通曰□(我に虫)無足有毛身扁綠色似蠶
而短能螫人俗呼楊痢子本作刺讀如辛辣之辣函史曰無足有毛螫曰□(我の
に虫)身扁綠色似蠶而短背在毛能螫人常在花葉背不知者軌為所痢欲老則
吐汁自畏久漸堅凝如巴豆大就其中作蛹既久出而為蛾復孚干葉間品字箋
曰□(我の下に虫)刺毛蟲也身大如蠶而毛作五彩能螫人疼痛之奇莫能言喻王
逸九思□(我に虫)綠今我裳註伏花葉背欲老則吐汁自裏久漸堅凝如巴就中
作蛹二化為蝶遺殼謂之□(虫偏に占)^{けむし}房 ○柳二生者ハ長大ニメ
潤ク綠色黃毛アリテ人ヲ螫ス按イラムシハ六月土用葉下二生シ秋風ヲ
受テ殼ニ隠ル其卵柳樹根下ノ池上二生シ雀甕ヨリ大ニメ灰白色白斑ナ
シ殼雀甕ヨリ薄ク殼内ニモ毛アリテ人ヲ螫ス諸葛亮新書ニ螫蟲之觸負
其毒也ト云リ胡枝子葉二生モ此ニ同シ

地蠶

子キリ 名物攷曰通志畧云□(虫偏に齊)□(虫偏に曹)糞土中白虫也□(人
偏に尚)湖樵書曰地蠶主土中如小蠶似甘露子[?]子キリハ大小數品アリ中ナル
者菊根ニ附テ根ヲ食ヒ菊ヲ枯ス廣群芳譜ニ菊無故葉黃色憔悴上内必有
□(虫偏に齊)□(虫偏に曹)ト云小者樹根及地中二生ス皆根ヲ食ス小者ニ三分
許茶色ノコガ子虫トナリ又大小ニヨリ蟬ニ化ス大者農家糞土ノ堆下ニ

生ス長サ三寸許黄白色微毛アリ此蟲カブトコガ子ニ化ス

○黒小地蠶

キリウチ

信州
諏訪

一名苗キリヨト

紀州
若山

此蟲昼ハ地中ニ穴居シ

夜ニ入テ蘿蔔ノ畦□□テ新芽ヲ食テ菊其外ノ莖アル草ニ附ハ其新莖ヲ断大サ□許淡黒色頭□也廣群芳譜曰菊初種時長至五六寸即有黒小地蠶啣根早晚宜看除廣群芳譜曰菊立夏至小滿四五月云云或生如虱黒莠蟲以指彈梗去之時常須看又曰瘠枝者曰黒蚰以麻裏筋頭輕將去之癸辛雜識曰桃樹生小虫滿枝黒如蟻俗名□(石偏に牙)虫雖周桐油晒之赤不盡去其法乃用多年竹燈檠拭壁間者掛之樹間紛ニ然墜下此物理有不可曉者戴祖禹得之老圃云按草木新芽ニ着黒色ノアフラ蟲也一種青黒色ナル者アリ廣群芳譜ニ菊蕊將發頭或蕊腦已發上生黒青莠蟲可用棕刷拂去間茅灰慘蟲或以魚腥水澆之或將洗鮮魚水或死蟹水澆之葉上ト云此也願體廣類集曰如菜葉生蟲園丁毎以砒末慘葉而蟲絶使遇大雨之後其毒可消食之無恙末經雨潤□(立心偏に呉)買比菜洗之不潔

(二頁脱落か

この間

釣駱駝

蠟蟲

黒莠蟲

あり

)

末有□為害者更如厨房水缸□(立心偏に呉)落飯粒日久長翳食之令人生疔

山クラゲ 一名山ホタル

紀州海士郡
加茂谷

夏初山中灌木ノ新芽及松ノ新芽ニ多ク着状口津夜ノ如ク白色蟹眼アリ
此液人膚ニ觸着ハ忽チ疼ヲ発スル事海蛇螫ノ如其内ニ小蟲アリ秋ニ至
テ津液絶シ三分許淡黒色小蟬ニ似タル虫アリ老テ色茶褐色ニ變ス五分
セミト云此也

縊女 オキクムシ 此蟲□(虫偏に蜀)ノ蛹ニメ身ヲ糸ニテ釣樹枝懸ル頭婦

人ノ頭ニ似タリ綠色ノ者口ニ紅アリ黒白斑駁ノ者アリ

廣博物志曰縊女蟲也一名蜺長寸許頭赤身黒恒吐絲者品字箋曰□(虫偏に益)

赤頭小黒蟲常好自縊宛委餘編曰有虫名縊好干絲髮上自縊而死故縊傍猶

益□(虫偏に益)一名縊女物性固有如此者故事黃眉曰縊女縣絲擊頸乃忿死之

注縊女蟲名吐絲自縣者齊東郭姜既乳崔仔廣博物志曰
作杆之室慶封殺其二子妻

亦自經俗傳此婦者化為縊女廣博物志作此婦骸化為良
效以縊女名蟲也

○山ビコ奥州山ヒコハ奥州ニアリ樹枝ニ附テ生ス綠色ニメ野蠶繭ニ二似

テ下尖リ上岐アリテ縊女ノ如シ又縊女ニ似テ横理ナシ岐ノ端ヨリ寸餘
糸出テ樹ニ下垂ス

冬蟲夏草

萬宏偶談四川産夏艸冬蟲根如蠶形有毛能毛動夏月其頂生苗長數寸至冬

苗橋但存其根嚴冬積雪中往往行於地上京詩藥舖亦有之彼尚康熙時也邇年蘇群漸有但古來本艸及艸木諸典故_二從來之及未解性味近出吳遵程從此品言保肺益腎不道從何攷據余仍疑之末敢輕嘗以意察之其不畏寒而行雪中則其氣陽性温可知應奎書院山長孔老師諱繼元號俗堂係先聖裔桐鄉烏鎮人誠正君子也述伊弟患怯汗大池雖盛暑處密室帳中猶畏風甚病三年醫藥不效症在不起適戚自川解組歸遺以夏草冬蟲三斤遂日和葷蔬作者□
(火偏に散)食漸至全愈因信此物之保肺氣實□(月偏に秦)理確有微□(馬偏に念)嗣後用之俱奏效因信此品功用不下人參故附誌之徐昆柳崖外編曰□(三水偏に眞)南有冬蟲夏草一物也冬則為蟲夏則為艸蟲形似蠶色微黃草形似韭葉較細入夏蟲頭入地尾自成草雜錯于蔓艸溥露間不知其為蟲也交冬草漸萎黃乃出地蠕二而動其尾猶□(草冠に刺)二然帶艸而行蓋隨氣化轉移理有然者和鴨肉頓食之大補西域聞見錄曰夏草冬蟲生雪山中夏則葉岐出類韭根如朽木浚冬葉乾則根蠕動化為蟲入藥極熱本草從新曰冬蟲夏草甘平保肺益腎止血化廣已勞嗽產雲貴冬在土中身褐如老蠶有毛能動至夏則毛出土上連身俱化為草若不取至冬復化為蟲

舶來地蠶二似于黃白色頭上二黑髮如キ者和產口ノ旁ヨリ黑髮出名物攷曰三教珠英曰蒿成□(虫偏に齊)□(虫偏に當)觀此則冬蟲夏草也

以類附近

○粵西偶記曰融谷偶步城頭見地上一葉蠕而行取視之半已成虫其半猶葉

也蓋濕熱所化耳エノ葉虫ハ朴葉ノ背^{上ノハ}二蟲ヲ生シ葉ヲ負テ行葉ノ化メ蟲
トナルニ非ズ咫聞録曰天地間何所不有試以化生言之大則鯢化為鵬小則
蟻為蚤末親見者常以盡信書則不如無書為論予嘗至戚家見渠田間堆積稻
楷數月日蒸雨沁朽爛腐^{かひ}（雨冠に毎）命二鋤而去之見草堆中若大若小悉成鼠
形有鼠頭而草尾者有草足而鼠腹者記曰腐草為螢田鼠化^{とぶ}（如に鳥）者因時
變是蓋閱歷之言也^{とぶ}（人偏に尚）湖樵書曰秀才韋^{とぶ}庄在杜曲常冬日掘樹根見
復育^{蟬末口（虫偏に兒）時} 附于朽處怪之村人言蟬固朽木所化^{とぶ}因剖一視之腹
中猶實朽木天保七年冬十二月官園牽牛花籬下二掘牽牛花根朽則セル処
二一ノ復育アリ長サ二寸餘圍指ノ如シ頭黑褐色牽牛子殻ノ如ク口ノ処
一寸許ノ卷曲セル蔓ノ如ク黑褐色ニメ末微太シ形牽牛子ヲ地ニ下メ始
テ新芽ヲ生時子裂テ根ニ下シタルガ如シ全身ノ色ハ褐色ニメ色淺キ処
モアリ後化メ飛蛾トナルベキ貌アリ物理小識二飛蛾蛹蟲所化與^{とぶ}（麻に
虫）為牝牡ト云リ

蛆

ウジ 一名ムクリ ^{南澗} 疏

正字通曰蛆蠅乳肉中所生

○糞蛆

センチュムシ

^{紀州} 若山

日録雜說曰花生蟲二化蝶而米花糞生蠅二生蛆

而嗜糞種痘新書曰釘蛆即糞虫本草^{（匯）}曰糞中按蛆即蠅之子也凡物敗生

蛆守口(三水偏に尔) 日志曰崇禎子五年饑 八月糞堆中子口肥白寸長積一二年者愈多悉掘食之口(山に同) 谿織志曰粥雜魚肉蛆蟲叢口(口偏に最) 以為珍美謂之曰口(酉偏に音) 凡口(禾偏に令) 苗久富者曰其家蓄口(酉偏に音) 幾世

蚯蚓

ミヽズ 函史曰漢志蚯蚓義取諸引二者伸也園寄所寄曰蚓亦無筋又無血ト云今白頭クヒタマミヽズ蚯蚓ノ首環ヲ切ハ血流出ス瀛奎律髓刊誤曰范石湖詩曰蚯蚓崇人能作瘡今世俗二小兒蚯蚓二小便ヲカクレハ陰腫痛スト云正字通二廣雅二老者白頸ト云非也白頸小ナル者二モアレハ自ラ一種也 ○山蚓 ヤマミヽズ 宛委餘編曰山蚓化百合山中二多シ高野山極テ多シ秋月雨中二出蚯蚓二同大ニメ小指ノ如ク肉色青碧光ヲ帶長サ八九寸和州十津川内原人云山中ノ蚯蚓四五群ヲナシ蜈蚣ヲ殺ス者アリ蚯蚓ヲ殺セハ蚯蚓去テ死ス蚯蚓蜈蚣ヲメグレハ蜈蚣不能去數足蜒粘着ノカラミテ不能動メ死又

螻蛄

ケラ 雄者翅アリ聲ヲナシ夜出テ火ニ附品字箋曰螻蛄短翅四足雄善飛雌腹大羽小不飛

蝸牛

カタツムリ 一名ミノジ南澗疏 ミノジデヨクムシ同上
本草口(匯) 曰蝸牛即圓殼蜒曲也身有涎能制蜈蚣蝸夏熱則自縣葉下升高涎枯

則自死也正字通曰蝸牛似羸白色背有肉頁殼行二則頭出頭有兩黑角驚則首尻縮入殼中常夜出盛夏則自縣樹葉下往二升高涎沫枯蓋即自死

居易錄曰雨粵山中有大蝸殼化可容升者以來水去涎竹刀膾之角大如指甘脆云解積毒福寧州名勝志曰有五色蝸牛數百集花木之上

○エンサガヒ 車螺ノ如ク小二メ殼薄茶褐色周圍茶褐色ノ毛アリ

○キセルガヒ 山中ニ生ス大サ一寸許小者四五分細長ニメ半太ク頭二潤ク煙管ノ首ニ似タリ尾窄シ茶褐色也

○綠桑螺 コカタツムリ

東軒述異記曰須治三年嘉屬桑生蝸牛食葉及豆苗皆盡

蛞蝓 ナメクジ

あとがき

『紀南六郡志 蟲六』終わり、『紀南六郡志 蟲介七』に続く

一巻から八巻まで巻頭に帝国博物館図書と平野碧山所蔵の印があり、この六巻の裏表紙にも久留米市日吉町平野と押印してある。

後半の頁で判読不明の箇所が数ヶ所あったり、頁ごと脱落していると思われる部分があった。

また出来るだけ原書を忠実に写本した為、間違いとおぼしき箇所や、第一・第二水準以外の漢字は□と○で示した。

平成二十(二〇〇八)年二月一日

清水 章博